

KUVENDI KOMUNAL- GJILAN

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

☐ Punë

☐ Furnizim

☒ Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi:

Nr i Prokurimit	651-18-1968-2-1-1
Nr i brendshëm	GL 651 18 018 211

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL- GJILAN		
Adresa Postare: SKENDERBEU		
Qyteti: GJILAN	Kodi postar: 60000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Jehona Hyseni		Telefoni: 0280 321 217
Email: prokurimigjilan@rks-gov.net jehona.hyseni@rks-gov.net		Faksi: N/A
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		https://kk.rks-gov.net/gjilan/

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

Dezinfektim, Dezinsektim dhe Deratizim (DDD) në Komunën e Gjilanit

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

Dezinfektim, Dezinsektim dhe Deratizim (DDD) në Komunën e Gjilanit

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

74740000-8

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

III.1.1) Lloji i procedurës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

☒ E hapur

☐ E kufizuar

☐ Konkurruese me negociata

☐ Kuotim i çmimit

III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës: **29.03.2018**

NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

IV.1) KY NJOFTIM PËRFSHINE

Përmirësim ☐

Informata shtesë ☐

Njoftim për kontratë ☒

Njoftim për dhënie kontratë ☐

IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET (nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)

IV.2.1) Modifikimi i informatave ☒
origjinale të dorëzuara nga
Autoriteti Kontraktues

Publikimi në webfaqen e KRPP-së ☐
nuk është në përputhje me informatat
origjinale të dorëzuara nga Autoriteti
Kontraktues

Të dyja ☐

IV.2.2) Në njoftimin origjinal ☐

Në dokumentet e tenderit ☐

Të dyja ☒

IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal (nëse aplikohet)

Vendi i tekstit i cili duhet të
modifikohet:

Në vend të:

Është :

**Kapaciteti teknik dhe
profesional**

**Kërkesa 1: Të ketë staf
profesional dhe të trajtuar për**

**Kërkesa 1: Të ketë staf
profesional dhe të trajtuar për**

	punët sipas projektit minimum 6 te punesuar , Dëshmia 1: Të dëshmohet me kopje të diplomave universitare ose certifikata ,si dhe kontrata te punës valide .	punët sipas projektit minimum 6 te punesuar , Dëshmia 1: Të dëshmohet me kopje të diplomave universitare ose certifikata ,si dhe kontrata te punës valide ose me para kontratë për angazhim të projektit përkatës dhe të ofrohet lista e stafit.
Kapaciteti teknik dhe profesional	Kërkesa 3: Të ketë dy (2) ULV Gjeneratorë, Dëshmia 2: Të dëshmohet me dëshmi dokumentatre mbi posedimin e tyre, të cilat vendosen në kamioneta që janë destinuar dhe të përshtatshme për këtë veprimtari, kopje.	Kërkesa 3: Të ketë dy (2) ULV Gjeneratorë, Dëshmia 3: Të dëshmohet me dëshmi dokumentatre mbi posedimin e tyre ose me marrjen me Qira, gjeneratorë që punojnë me insekticid të tretshëm në ujë dhe që krijojnë mjegullë tëftoftë të cilat vendosen në kamioneta që janë destinuar dhe të përshtatshme për këtë veprimtari, (të ketë katalog, fotografi ose vërtetim me shkrim të nënshkruar dhe vulosur nga operatori ekonomik) të këtyre mjeteve.
Kapaciteti teknik dhe profesional	Kërkesa 4: Të ketë 4 pompa motorike ULV., Dëshmia 4: Në vendet për pamundësi për të depertuar mjetet motorike të shpinës (ULV) të cilat përdoren për dezinfektim, të ketë dëshmi dokumentare mbi posedimin e tyre, kopje.	Kërkesa 4: Të ketë 4 pompa motorike ULV., Dëshmia 4: Në vendet për pamundësi për të depertuar mjetet motorike të shpinës Ultra Low Volume (ULV) me presion të lartë të cilat përdoren për dezinfektim, të ketë dëshmi dokumentare mbi posedimin e tyre ose me marrjen me Qira, kopje (të ketë katalog, fotografi ose vërtetim me shkrim të nënshkruar dhe vulosur nga operatori ekonomik)të këtyre mjeteve. Me veshje adekuate mbrojtëse si (maska, dorëza, syze, çizme dhe veshje komplete)
Kapaciteti teknik dhe profesional	Kërkesa 5: Të ketë dy (2) automjete në pronësi të ndërmarrjes që i kanë në përdorim në shërbime të DDD-	Kërkesa 5: Të ketë dy (2) automjete në pronësi të ndërmarrjes që i kanë në përdorim në shërbime të

	së, Dëshmia 5: Të ketë dëshmi dokumentarë mbi posedimin e tyre, me kopje	DDD-së, Dëshmia 5: Të ketë dëshmi dokumentarë mbi posedimin e tyre ose me marrjen me Qira, kopje (të ketë katalog, fotografi ose vërtetim me shkrim të nënshkruar dhe vulosur nga operatori ekonomik) të këtyre mjeteve.
Kapaciteti ekonomik dhe financiar	Kërkesa 2: Qarkullimi financiar në fushën e njëjtë duhet të jetë minimum 50,000.00 € , për tri vitet e fundit (2015,2016,2017). , Dëshmia 2: Të dëshmohet qarkullimi financiar në fushën e njëjtë për tri vitet e fundit (2015,2016,2017) minimum duhet të jetë 50,000.00 €. Të dëshmohet me referenca dhe kontrata.	
Kapaciteti teknik dhe profesional	Kërkesa 6: Dezinfektimi , Dëshmia 6: Dezinfektimi i objekteve publike duhet të bëhet me ndihmën e Pompave Motorike ULV (Ultra Low Volume) si dhe mjegullues të ftohtë. Produktet të cilat përdoren për dezinfektim duhet të jenë ekologjike dhe nuk guxojnë të përmbajnë substancë të cilat janë të dëmshme për shëndetin e njeriut. Produktet për dezinfektim duhet të jenë të shoqëruara me ateste për efikasitet dhe siguri të tyre. Dezinfektimi duhet të bëhet me preparate ekologjike të prodhuara dhe të regjistruara në BE, sipas rekomandimeve të OBSH-së	
Kapaciteti teknik dhe profesional	Kërkesa 7: Deratizimi, Dëshmia 7: Duhet të kryhet me metoda kimike siç janë përdorimi i rodenticideve ose antikoagulantëve. Këto duhet të jenë me përmbajtje Bromadioloni si në	

	formë peleti të drithërave si dhe pastës së freskët. Edhe rodenticidet për Deratizim duhet të jenë të shoqëruara me ateste mbi efikasitetin dhe sigurinë e tyre. Për vendosjen e Rodenticideve në vende të caktuara shërbejnë enë (pjata të posaçme) si dhe Kuti Deratizuese të dimensioneve të ndryshme. Ndërsa për Deratizim të pusetave të kanalizimit përdoren blloqe parafine të rodenticideve.	
Kapaciteti teknik dhe profesional	Kërkesa 1: Të ketë staf profesional dhe të trajtuar për punët sipas projektit minimum 6 te punesuar , Dëshmia 1: Të dëshmohet me kopje të diplomave universitare ose certifikata ,si dhe kontrata te punës valide ose me para kontratë për angazhim të projektit përkatës dhe të ofrohet lista e stafit.	
Kapaciteti teknik dhe profesional	Kërkesa 2: Të ketë menaxher të projektit me diplomë universitare përkatëse,i cili duhet të jetë i trajnuar për problemet e mbeturinave dhe teknikave për DDD e mjedisit., Dëshmia 2: Të dëshmohet me diplomë universitare si dhe me certifikate që menaxheri i projektit është trajnuar për problemet e mbeturinave dhe teknikave për DDD e mjedisit me së paku 2 vite përvojë pune e cila duhet të dëshmohet me dëshmi mbi përvojën e punës me CV ose me kontrate të kryerjes së punëve.	
Kapaciteti teknik dhe profesional	Kërkesa 3: Të ketë dy (2) ULV Gjeneratorë, Dëshmia 3: Të dëshmohet me dëshmi dokumentatre mbi posedimin e tyre ose me marrjen me Qira, gjeneratorë që punojnë me insekticid të tretshëm në ujë dhe që krijojnë mjegullë tëftohtë të cilat vendosen në kamioneta që janë destinuar dhe të	

	përshtatshme për këtë veprimtari, (të ketë katalog, fotografi ose vërtetim me shkrim të nënshkruar dhe vulosur nga operatori ekonomik) të këtyre mjeteve dhe Vendim ose Leje nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Instituti i Veterinaris	
Kapaciteti teknik dhe profesional	Kërkesa 4: Të ketë 4 pompa motorike ULV., Dëshmia 4: Në vendet për pamundësi për të depertuar mjetet motorike të shpinës Ultra Low Volume (ULV) me presion të lartë të cilat përdoren për dezinfektim, të ketë dëshmi dokumentare mbi posedimin e tyre ose me marrjen me Qira, kopje (të ketë katalog, fotografi ose vërtetim me shkrim të nënshkruar dhe vulosur nga operatori ekonomik)të këtyre mjeteve dhe Vendim ose Leje nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Instituti i Veterinaris Me veshje adekuate mbrojtëse si (maska, dorëza, syze, çizme dhe veshje komplete)	
Kapaciteti teknik dhe profesional	Kërkesa 5: Të ketë dy (2) automjete në pronësi të ndërmarrjes që i kanë në përdorim në shërbime të DDD-së, Dëshmia 5: Të ketë dëshmi dokumentarë mbi posedimin e tyre ose me marrjen me Qira, kopje (të ketë katalog, fotografi ose vërtetim me shkrim të nënshkruar dhe vulosur nga operatori ekonomik) të këtyre mjeteve dhe Vendim ose Leje nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Instituti i Veterinaris	

Kohëzgjatja e kontratës apo afatet kohore për përfundim:	në muaj
Kohëzgjatja e kontratës në muaj:*	36
Informata të tjera shtesë:	Tek kapaciteti teknik dhe profesional në Kërkesat 3, 4 dhe 5 , si dëshmi dokumentare është kërkuara të jetë edhe Vendimi ose Leje nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Institutit të Veterinarisë. Në bashkëbisedim me Njësinë Kërkuese (DSHMS) është kërkuar që të largohet kjo pjesë e dëshmisë pasi që nuk ekziston një vendim - leje e tillë nga Ministria Përkatëse.
Kapaciteti teknik dhe profesional	Kërkesa 2: Të ketë menaxher të projektit me diplomë universitare përkatëse, i cili duhet të jetë i trajnuar për problemet e mbeturinave dhe teknikave për DDD e mjedisit., Dëshmia 2: Të dëshmohet me diplomë universitare si dhe me certifikate që menaxheri i projektit është trajnuar për problemet e mbeturinave dhe teknikave për DDD e mjedisit me së paku 2 vite përvojë pune e cila duhet të dëshmohet me dëshmi mbi përvojën e punës me CV ose me kontrate të kryerjes së punëve.

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevojë) -----